


Verkoopprijslijst 2020



Schroefas aandrijving | Saildrive | Hekaandrijving | Generatorsets



Uitgegeven door:



SPECIFICATIES SCHROEFAS AANDRIJVING

- Zelf aanzuigende zeewaterpomp
- Warmtewisselaar
- Waterpomp
- Thermostaat
- Watergekoeld uitlaatspruitstuk
- Uitlaatbocht met water injectie
- Brandstofpomp
- Opvoerpomp (Common Rail motoren uitgesloten)
- Brandstof- en oliefilter
- 12-Volt startmotor
- 12-Volt DC dynamo
- Stalen motorsteunen
- Flexibele trillingsdempers
- Gebruikshandleiding
- Garantie certificaat
- Elektrische stop
- Olie aftappomp
- Bedieningspaneel
- Kabel naar bedieningspaneel: Kubota 4 m Toyota 6 m

TOEBEHOREN (OPTIONEEL)

FLEXIBELE KOPPELING

N10 t/m N21 as is Ø25mm 250 NM
Overige as is Ø30mm 250 NM

WATERLOCK

N10 t/m N21 5 liter
N30 t/m N65 8 liter
N80 t/m N140 20 liter

Motor-type	Pk (kW)	Toerental omw/min	Cilinders T=Turbo S=intercooled	Cilinder inhoud in liters	Emissie RCD	Keer-koppeling	Reductie	Droog gewicht kg	Paneel	Prijs excl. btw	OPTIE Flexibele koppeling	OPTIE Onderhoudskit	OPTIE Water-lock
N2.10	10 (7.36)	3000	2	0.479	2	TMC40	2.0 / 2.6	87	A4	€ 5742	€ 281	€ 69	€ 44
N2.14	14 (10.3)	3600	2	0.479	2	TMC40	2.0 / 2.6	92	A4	€ 6389	€ 281	€ 67	€ 44
N3.20	20 (14.7)	3600	3	0.719	2	TMC40	2.0 / 2.6	106	A4	€ 7733	€ 281	€ 67	€ 44
						TMC60	2.0 / 2.5	109		€ 8809	€ 281	€ 67	€ 44
						TMC60A	2.0 / 2.5	109		€ 8809	€ 281	€ 67	€ 44
N3.21	21 (15.4)	3600	3	0.719	2	TMC40	2.0 / 2.6	106	A4	€ 6718	€ 281	€ 67	€ 44
						TMC60	2.0 / 2.5	109		€ 7794	€ 281	€ 67	€ 44
						TMC60A	2.0 / 2.5	110		€ 7794	€ 281	€ 67	€ 44
N3.30	29 (21.3)	3600	3	1.123	2	TMC40	2.0 / 2.6	145	A4	€ 8142	€ 281	€ 71	€ 83
						TMC60	2.0 / 2.5	148		€ 8991	€ 281	€ 71	€ 83
						TMC60A	2.0 / 2.5	149		€ 8991	€ 281	€ 71	€ 83
N4.38	37.5 (27.6)	3000	4	1.498	2	TMC60	2.0 / 2.5	153	A4	€ 9603	€ 281	€ 71	€ 83
						TMC60A	2.0 / 2.5	151		€ 9711	€ 281	€ 71	€ 83
						TM345	1.54 / 2.05 / 2.47	164		€ 10757	€ 281	€ 71	€ 83
N4.50	50 (36.8)	2800	4	2.197	2	TMC60	2.0 / 2.5	233	C4	€ 10546	€ 281	€ 116	€ 83
						TMC60A	2.0 / 2.5	233		€ 11254	€ 281	€ 116	€ 83
						TM345A	2.0 / 2.47	246		€ 12322	€ 281	€ 116	€ 83
						TM345	1.54 / 2.0 / 2.47	246		€ 12322	€ 281	€ 116	€ 83
N4.65	59 (43.4)	2700	4T	2.434	2	TM345A	2.0 / 2.47	248	C4	€ 14466	€ 281	€ 109	€ 83
						TM345	1.54 / 2.0 / 2.47	248		€ 14466	€ 281	€ 109	€ 83
N4.80	79 (57.4)	2700	4TS	2.434	2	ZF25	1.97 / 2.8	248	C4	€ 16731	NB*	€ 109	€ 137
						TM345 A	2.0 / 2.47	248		€ 16637	NB*	€ 109	€ 137
						TM345	1.54 / 2.0 / 2.47	248		€ 16731	NB*	€ 109	€ 137
N4.100**	100 (73.6)	2800	4TS	3.053		TM93	2.7	360	C4	€ 19338	NB*	NB*	€ 137
						TTM40A	2.04 / 2.45	365		€ 18839	NB*	NB*	€ 137
N4.115	115(84.6)	2600	4TS	3.769	2	ZF45A	2.03 / 2.44	363	C4	€ 20940	NB*	€ 121	€ 137
						TM93	2.09 / 2.40 / 2.77	388		€ 21808	NB*	€ 121	€ 137
N4.140	135 (99.4)	2600	4TS	3.769	2	ZF45A	2.03 / 2.44	363	C4	€ 22327	NB*	€ 121	€ 137

Basis motor is KUBOTA.

Ander type keerkoppeling en/of verträgen op aanvraag.


Motoren zonder koppeling ook mogelijk.

NB* = Niet beschikbaar. ** Zolang de voorraad strekt.

Motortype	Pk (kW)	Toerental omw/min	Aantal cilinders T=Turbo	Cilinder inhoud in liters	Emissie RCD	Keerkoppeling	Reductie	Droog gewicht kg	Paneel	Prijs excl. btw
T4.205	200 (147.2)	3600	4TS	2.982	2	TTM40A	2.04 / 2.45	390	C5 IS	€ 27.454
						ZF45A	1.5 / 2.04	388		€ 27.454
T4.230	230 (169.2)	3600	4TS	2.982	2	TTM40A	2.04 / 2.45	390	C5 IS	€ 27.592
						ZF45A	1.5 / 2.04	388		€ 27.592
T4.270	265 (194.9)	3600	4TS	2.982	2	TTM50A	2.13	403	C5 IS	€ 28.920
T8V.320	320 (235)	3800	8T	4.500	2	bobtail	nvt	435	C5 IS	€ 40.124
						TTM50A	2.13	478		€ 42.869

TOYOTA basis motoren. Levering Toyota met flexibele koppeling en trolingvalve voor op de keerkoppeling.

Deze prijslijst is geldig voor leveringen tot en met 31 december 2020. De jaarlijkse prijslijst vervangt eerdere edities. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



SPECIFICATIES SAILDRIVE

- Zelf aanzuigende zeewaterpomp
- Warmtewisselaar
- Waterpomp
- Thermostaat
- Watergekoeld uitlaatspruitstuk
- Uitlaatbocht met water injectie
- Brandstofpomp
- Opvoerpomp (Common Rail motoren uitgesloten)
- Brandstof- en oliefilter
- 12-Volt startmotor
- 12-Volt DC dynamo
- Stalen motorsteunen
- Flexibele trillingsdempers
- Gebruikshandleiding
- Garantie certificaat
- Elektrische stop (N2.10 uitgesloten)
- Olie aftappomp (N2.10 uitgesloten)
- Bedieningspaneel
- Bedrading naar bedieningspaneel
- Exclusief propeller

Motoren met saildrives voor nieuwe installaties


Motortype	Pk (kW)	Toerental omw/min	Aantal cilinders T=Turbo	Cilinder inhoud in liters	Type saildrive	Reductie	Droog gewicht kg	Paneel	Lengte bekabeling paneel	Prijs excl. btw
N2.10	10 (7.36)	3000	2	0.479	SP 60	2.38	123	ECO	2m	€ 8.642
N2.14	14 (10.3)	3600	2	0.479	SP 60	2.38	127	A4	4m	€ 9.685
N3.21	21 (15.4)	3600	3	0.719	SP 60	2.38	144	A4	4m	€ 10.556
N3.30	29 (21.3)	3600	3	1.123	SP 60	2.38	180	A4	4m	€ 12.114
N4.38	37.5 (27.6)	3000	4	1.498	SP 60	2.15	185	A4	4m	€ 13.439
N4.40	40 (29.4)	2800	4	1.999	SP 60	2.15	250	A4	4m	€ 14.211
N4.50	50 (36.8)	2800	4	2.197	SD 12	2.15	258	C4	4m	€ 15.051
N4.65	59 (43.4)	2700	4T	2.434	SD 12	2.23	276	C4	4m	€ 16.089
N4.80	72 (52.9)	2700	4TS	2.434	SD 12	2.23	276	C4	4m	€ 18.181

KUBOTA basismotoren. Prijzen zijn inclusief polyester fundatie.

Motoren met ombouwkit voor bestaande saildrive installaties

Motortype	Pk (kW)	Toerental omw/min	Aantal cilinders T=Turbo	Cilinder inhoud in liters	Ombouw set saildrive Type 110S / 120S	Paneel	Lengte bekabeling paneel	Prijs excl. btw
N2.10	10 (7.36)	3000	2	0.479	110S	ECO	2m	€ 5.683
					120S			€ 6.690
N2.14	14 (10.3)	3600	2	0.479	110S	A4	4m	€ 6.668
					120S			€ 7.675
N3.21	21 (15.4)	3600	3	0.719	110S	A4	4m	€ 7.012
					120S			€ 8.195
N3.30	29 (21.3)	3600	3	1.123	110S	A4	4m	€ 8.803
					120S			€ 8.803
N4.38	37.5 (27.6)	3000	4	1.498	110S	A4	4m	€ 10.446
					120S			€ 10.446

KUBOTA basis motoren.



SPECIFICATIES HEKAANDRIJVING

- 12V elektrisch systeem
- BRAVO montageplaat spiegel
- Flexibele trillingsdempers
- Stuurbevestiging
- Gebruikershandleiding
- Bedieningspaneel
- Bekabeling
- Verlengde kabelboom
- Trimstand aanwijzing
- Exclusief propeller
- Exclusief staartstuk

Motoren voor hekaandrijving

Motortype	Pk (kW)	Toerental omw/min	Aantal cilinders T=Turbo	Cilinder inhoud in liters	Hekaandrijving met stuur pomp	Installatie	Droog gewicht kg	Paneel	Lengte bekabeling paneel	Prijs excl. btw
Z4.205	200 (147.2)	3600	4T	2.982	Bravo I	Enkel	380	C5 IS	6m	€ 37.320
						Dubbel				€ 74.373
Z4.205	200 (147.2)	3600	4T	2.982	Bravo II	Enkel	380	C5 IS	6m	€ 45.375
						Dubbel				€ 90.739
Z4.205	200 (147.2)	3600	4T	2.982	Bravo III	Enkel	380	C5 IS	6m	€ 45.913
						Dubbel				€ 91.839
Z4.230	230 (169.2)	3600	4T	2.982	Bravo I	Enkel	380	C5 IS	6m	€ 38.180
						Dubbel				€ 75.916
Z4.230	230 (169.2)	3600	4T	2.982	Bravo II	Enkel	380	C5 IS	6m	€ 46.310
						Dubbel				€ 93.065
Z4.230	230 (169.2)	3600	4T	2.982	Bravo III	Enkel	380	C5 IS	6m	€ 47.445
						Dubbel				€ 94.446
Z4.270	265 (194.9)	3600	4T	2.982	Bravo I	Enkel	380	C5 IS	6m	€ 40.275
						Dubbel				€ 79.020
Z4.270	265 (194.9)	3600	4T	2.982	Bravo II	Enkel	380	C5 IS	6m	€ 48.850
						Dubbel				€ 96.169
Z4.270	265 (194.9)	3600	4T	2.982	Bravo III	Enkel	380	C5 IS	6m	€ 49.540
						Dubbel				€ 97.550

TOYOTA basis motoren.

Opties

Boilerkit;

Meerprijs boilerkit voor: N2.10,N2.14,N3.21,N3.30,N4.38 € 417,-
 Meerprijs boilerkit voor: N4.50,N4.65,N4.80 € 350,-
 Meerprijs boilerkit voor: N4.115,N4.140 € 312,-
 Meerprijs boilerkit voor: T4/Z4 205,230,270 € 281,-

Lange oliepeilstok kit;

N2.10,N2.14,N3.21 € 106,-

Ondiepe oliepan;

Meerprijs ondiepe oliepan: N3.21 € 148,-
 Meerprijs ondiepe oliepan: N3.30 € 194,-

Massavrij;

Meerprijs Kubota basis motoren € 624,-

Kielkoeling;

Meerprijs Kubota basis motoren € 0,-

B4 paneel i.p.v. A4 paneel;

Meerprijs B4 paneel voor: N2.10,N2.14,N3.21,N3.30,N4.38 € 135,-
 *B4 paneel is een aangepast C4 paneel. Oliedrukmeter wordt vervangen door voltmeter of brandstofmeter (zonder geveer)

SI-4 paneel i.p.v. C4 paneel;

Meerprijs Kubota basis motoren € 914,-

24volt uitvoering met 55A dynamo;


Meerprijs N4 115/N4 140 € 1.639,-

Elektrische opvoerpomp kit;

N2.10,N2.14,N3.21,N3.30,N4.38 € 121,-

Generatorsets

met geluidsomkasting



SPECIFICATIES QMF6M - QLS32T

- Standaard bedieningspaneel in de omkasting
- Eco bedieningspaneel los meegeleverd
- Soundshield
- 8 meter verlengkabel
- Zeewater gekoelde generator (QMF6M)
- Zelf aanzuigende waterpomp
- Warmtewisselaar
- Zeewaterpomp
- Thermostaat
- Watergekoeld uitlaatspruitstuk
- Uitlaatbocht met waterinjectie
- Brandstofpomp
- Brandstof opvoerpomp
- Brandstof- en oliefilter
- 12-Volt startmotor
- 12-Volt DC dynamo
- Flexibele trillingsdempers
- Gebruikshandleiding
- Garantiecertificaat
- Elektrische stop
- Carter olieaftappomp (QMF6M los)
- Automatische stop bij water en olie foutmeldingen


Type	Vermogen kW		Vermogen kVA		Fase	Toerental omw/min	Voltage	Amps	Hertz	Gewicht kg	Verbruik Max l/h	Prijs excl. btw
	Max	Cont.	Max	Cont.								
QMF6M	6	5,5	6	5,5	Enkel	3000	230	26,1	50	128	2,2	€ 10.505
QMS7.5M	7,5	6,6	7,5	6,6	Enkel	1500	230	32,6	50	271	2,5	€ 13.500
QMS10M	10	8,8	10	8,8	Enkel	1500	230	43,5	50	291	3,3	€ 15.096
QMS16M	16,2	13,9	16,2	13,9	Enkel	1500	230	70,4	50	378	4,8	€ 18.658
QMS25M	24,7	22,5	24,7	22,5	Enkel	1500	230	107,3	50	aanvraag	7,4	€ 22.174
QMS10T	7,7	6,8	9,7	8,5	Drie	1500	400	13,9	50	271	2,5	€ 13.833
QMS13T	10,2	9,1	12,8	11,4	Drie	1500	400	18,4	50	291	3,3	€ 15.430
QMS21T	16,7	14,3	20,9	17,9	Drie	1500	400	30,1	50	378	4,8	€ 19.009
QMS32T	25,5	23,2	31,9	29	Drie	1500	400	46,9	50	aanvraag	7,4	€ 22.174

KUBOTA basis motoren.

Verlengkabel kan per meter worden besteld € 14,05 p/m
Meerprijs Deluxe bedieningspaneel € 432



Generatorsets zonder geluidsomkasting



SPECIFICATIES

- Zelf aanzuigende waterpomp
- Warmtewisselaar
- Zeewaterpomp
- Thermostaat
- Watergekoeld uitlaatspruitstuk
- Uitlaatbocht met waterinjectie
- Brandstofpomp
- Brandstof opvoerpomp
- Brandstof – en oliefilter
- 12-Volt startmotor
- 12-Volt DC dynamo
- Flexibele trillingsdempers
- Gebruikshandleiding
- Garantie certificaat
- Elektrische stop
- Carter olieaftappomp (QMF6M los)
- Automatische stop bij water en olie foutmeldingen
- Deluxe paneel standaard
- Verlengkabel kan per meter worden besteld € 14.05 p/m
- Massa vrije installatie standaard
- Kielkoeling optioneel
- Droge bocht verticaal/horizontaal optioneel

Meccalte generatorsets zonder geluidsomkasting

Type	Vermogen kW		Vermogen kVA		Fase	Toerental omw/min	Voltage	Amps	Hertz	Gewicht kg	Verbruik Max l/h	Prijs excl. btw
	Max	Cont.	Max	Cont.								
QMS7.5M	7,5	6,6	7,5	6,6	Enkel	1500	230	32,6	50	224	2,5	€ 10.481
QMS10M	10	8,8	10	8,8	Enkel	1500	230	43,5	50	244	3,3	€ 11.803
QMS16M	16,2	13,9	16,2	13,9	Enkel	1500	230	70,4	50	aanvraag	4,8	€ 16.969
QMS10T	7,7	6,8	9,7	8,5	Drie	1500	400	13,9	50	224	2,5	€ 10.710
QMS13T	10,2	9,1	12,8	11,4	Drie	1500	400	18,4	50	244	3,3	€ 11.967
QMS21T	16,7	14,3	20,9	17,9	Drie	1500	400	30,1	50	aanvraag	4,8	€ 16.969
QMS32T	25,5	23,2	31,9	29,0	Drie	1500	400	46,9	50	aanvraag	7,4	€ 21.047

KUBOTA basis motoren.

Leroy Somer generatorsets zonder geluidsomkasting

Inclusief Bureau Veritas typegoedkeuring

Type	Vermogen kW		Vermogen kVA		Fase	Toerental omw/min	Voltage	Amps	Hertz	Gewicht kg	Verbruik Max l/h	Prijs excl. btw
	Max	Cont.	Max	Cont.								
QLS10T	8,1	7,1	10	8,9	Drie	1500	400	14,4	50	230	2,5	€ 11.166
QLS13T	10,4	9,4	13	11,8	Drie	1500	400	18,8	50	250	3,3	€ 12.399
QLS22T	17,9	15,4	22	19,3	Drie	1500	400	31,8	50	340	4,8	€ 18.110
QLS32T	25,7	23,4	32	29,3	Drie	1500	400	46,2	50	550	7,4	€ 23.121
QLS47T	37,8	34,4	47,3	43,0	Drie	1500	400	68	50	520	11,4	€ 24.839
QLS65T	65,0	52,0	71,5	57,2	Drie	1500	400	aanvraag	50	852	14,4	€ 34.542
QLS102T	102,0	82,0	123,0	98,4	Drie	1500	400	aanvraag	50	1273	23,9	€ 45.801

KUBOTA basis motoren.

QLS65T en QLS102T met JOHN DEERE basis motor.

Meerprijs dubbel wandige brandstofleidingen QLS10T 1.991

Meerprijs dubbel wandige brandstofleidingen QLS13T, 22T, 32T 2.534

Motor- en Generatorpanelen


Nanni Standaard paneel




Nanni Eco generatorset paneel




Nanni A4 paneel



Nanni Deluxe generatorset paneel



Nanni C4 paneel



Nanni SI-4 paneel



Nanni C5 IS paneel



Prijslijst motorbedieningssysteem

Enkele motor installatie

Mechanisch aangestuurde motor en mechanisch aangestuurde keerkoppeling:


- Enkele bedieningshendel
- EMC CPU controller
- Interface
- 2 actuatoren voor mechanisch aangestuurde motor/keerkoppeling
- Montagebeugel voor de actuatoren
- 10 meter beschermde 12 aderige kabel naar de EMC CPU controller

   	
ENKELE MOTOR INSTALLATIE	Prijzen
Mechanisch aangestuurde motor en mechanisch aangestuurde keerkoppeling	Excl. btw € 4.307
Elektronisch aangestuurde motor en mechanisch aangestuurde keerkoppeling	€ 3.713
Elektronisch aangestuurde motor en elektrisch gestuurde keerkoppeling*	€ 3.119
Tweede bedieningshandel voor tweede stuurstand	€ 1.242
Verbindingskabel per meter, meer/minder prijs	€ 21
*Zoals de mechanisch aangestuurde installatie, echter vervallen de actuatoren en de montagebeugel voor de actuatoren.	

Dubbel motoren installatie

Mechanisch aangestuurde motor en mechanisch aangestuurde keerkoppeling:


- Dubbele bedieningshendel
- EMC CPU controller
- Interface
- 4 actuatoren voor mechanisch aangestuurde motor/keerkoppeling
- 2 montagebeugels voor de actuatoren
- 10 meter beschermde 12 aderige kabel naar de EMC CPU controller

   	
DUBBEL MOTOREN INSTALLATIE	Prijzen
Mechanisch aangestuurde motor en mechanisch aangestuurde keerkoppeling	Excl. btw € 5.639
Elektronisch aangestuurde motor en mechanisch aangestuurde keerkoppeling	€ 4.451
Elektronisch aangestuurde motor en elektrisch gestuurde keerkoppeling*	€ 3.263
Tweede bedieningshandel voor tweede stuurstand	€ 1.386
Verbindingskabel per meter, meer/minder prijs	€ 21
*Zoals de mechanisch aangestuurde installatie, echter vervallen de actuatoren en de montagebeugel voor de actuatoren.	

Systeemuitbereiding

REMOTE MOTOR CONTROL (RMC)

- RMC CPU controller
- Afstandsbediening
- Load pad
- De RMC bedient de motor en de keerkoppeling als ook de boeg- en hekschroef



Prijzen

Excl. btw
€ 3.642

EZY DOCK SYSTEEM

- EZY dock systeem*
- Joystick
- Joystick bedient de motor en de keerkoppeling als ook de boeg- en hekschroef



Prijzen

Excl. btw
€ 1.956

**EZY dock systeem is optioneel en kan geïnstalleerd worden na de RMC.*